

# Otokar

STADTVRKEHR

PROFITIEREN SIE VON DER BESSEREN  
ALTERNATIVE FÜR DIE MOBILITÄT



[otokareurope.de](http://otokareurope.de)

Über mehr als 50 Jahre hinweg ist Otokar zu einem vielseitigen Hersteller geworden, der die Bedürfnisse jedes europäischen Markttyps in Bezug auf den Stadtverkehr erfüllen kann.

# Otokar

Otokar ist in mehr als 45 Ländern, hauptsächlich in Europa, vertreten und unterhält ein Netzwerk von spezialisierten Händlern und Servicezentren, welche für die Transportunternehmen und Gebietskörperschaften, die zu den Kunden des Unternehmens zählen, zuständig sind.

## 300 Otokar-Händler und -Service-Points

Das Anliegen der Niederlassung in Europa, Otokar Europe in Roissy, ist es, den Service näher zu den Kunden zu bringen, ihn für sie zu auszubauen und den Kunden dabei zu helfen, das Beste aus ihrer Flotte herauszuholen.

**EIN HERSTELLER, DER ALLEN BEDÜRFNISSEN DES STADTVERKEHRS IN IHRER GEMEINDE GERECHT WIRD**

Mit Bussen, bei denen schon während ihrer Konzeption technische, ökonomische und regulatorische Anforderungen, die im Stadtverkehr unerlässlich sind, integriert werden, trägt Otokar entscheidend zur Effizienz und Sicherheit seiner Fahrzeuge bei.

**5614 produzierte Fahrzeuge in 2015, davon 3531 Busse**

Mehr als je zuvor erweist sich der Stadtverkehr mit Otokar als die bessere Alternative.

**Mehr als 32 000 Busse weltweit im Einsatz**



**Otokar**

Als Partner von Transportunternehmen im öffentlichen und im Verteidigungssektor entwickelt Otokar die höchsten Ansprüche in Sachen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Robustheit seiner Fahrzeuge.

Das Unternehmen verfügt über ein Testlabor für Tests in einem mechanischen und klimatischen Umfeld, in dem komplexeste Prüfungen und Simulationen zum Fahrverhalten gemäß den internationalen Normen durchgeführt werden können.



## DIE Otokar SERVICES

### Unterstützung **rund um die Uhr, 7 Tage die Woche**

Wir sind immer für Sie da, um Ihnen schnell zu helfen:  
Für Frankreich und die Schweiz Tel. +33 1 30 62 16 17  
Für die Benelux-Länder Tel. +32 35 46 04 76

# Otokar

## VON DER KONZEPTION BIS ZUM KUNDENSERVICE - DIE ERFOLGREICHE SERVICEOPTION

### Mehr als **22 000** Ersatzteile permanent im europäischen Zentrallager vorrätig

Hervorragende Logistik von Originalteilen, Karosserie- und Scheibenteilen, die in Europa innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stehen, sofern das Teil erhältlich ist.



### Ein Netzwerk von **110** Service-Points in Europa

Mit dem Ausbau des bestehenden Fuhrparks entwickelt Otokar seine Kundendienstorganisation kontinuierlich weiter. Durch die Kompetenz und die Nähe der zuständigen Werkstätten und der qualifizierten Techniker können die Betriebszeiten optimiert werden.

### **16** Händler und Vertragshändler in Europa

Ein effizientes Netzwerk an Logistikzentren zur schnellstmöglichen Unterstützung der Kunden - wo auch immer diese sich befinden.



-  Europäische Händler und Vertragshändler
-  Netzwerk an Service-Points

93 Millionen Euro Investitionen in die Forschung und Entwicklung innerhalb von 10 Jahren

Mehr als 200 Ingenieure

Mehr als 2100 Mitarbeiter

Eine Produktionskapazität von 11 000 Fahrzeugen pro Jahr, davon 4600 Busse

Produktionszentrum in Sakarya in der Türkei

552 000 m<sup>2</sup>

**Otokar Europe hat zum Ziel, langfristige Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen, indem das Unternehmen ihnen den effizientesten Service bietet :**

- Support für das Händlernetzwerk in Europa.
- Direkter Vertrieb der gesamten Bus-Produktpalette in Frankreich.
- Auftreten als europäisches Zentrum für Ersatzteile und Kundenservice



# AN DIE ANFORDERUNGEN DES OFFENTLICHEN NAHVERKEHRS ANGEPAASSTE PRODUKTPALETTE.

Mit Längen von 7,7 m bis 18,75 m und Kapazitäten von 22 bis 164 Fahrgästen bietet Otokar eine vollständige Produktpalette an Fahrzeugen für den Stadtverkehr an, um die Flotten der Betreiber im öffentlichen Verkehr zu optimieren.

Die Omnibusse von Otokar sind auf Einfachheit und Funktionalität ausgelegt. Somit sind sie einfach zu nutzen und garantieren geringe Betriebskosten.

Die Midi- und Standardbusse von Otokar zeichnen sich durch ihre Manövrierbarkeit und ihre Leistung aus und kommen mit jeder Art von Verkehrswegen in Innenstädten zurecht. Dank ihren Niederflureinstiegen und ihren manuell oder elektrisch bedienten Rampen erleichtern diese Fahrzeuge allen Passagieren das Ein- und Aussteigen.

Für den Komfort und die Sicherheit der Nutzer verfügt die Stadtbus-Palette von Otokar über die modernsten technologischen und kommunikationstechnischen Geräte und erfüllt damit alle Kriterien des modernen Stadtverkehrs.



## NAVIGO C ROBUSTHEIT

Kompakt und handlich  
Funktionell  
Geringe Betriebskosten

## VECTIO C LEISTUNGSSTÄRKE

2 verschiedene Längen  
Leistungsstark und manövrierbar  
Geringe Betriebskosten

## KENT C DIE RATIONALE AUSWAHL

Vielseitig einsetzbar  
Konfigurierbare Aufnahmefähigkeit  
Fahrkomfort und Handlichkeit  
Modern und hell

## KENT C GELENKBUS ZUGÄNGLICHKEIT

Maximale Fahrgastkapazität  
Zahlreiche Fahrgastkonfigurationen  
Zügiger Ein- und Ausstieg der Nutzer

ROBUSTHEIT

# NAVIGO C

KOMPAKT UND HANDLICH

FUNKTIONELL

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

MANUELLE ROLLSTUHLRAMPE


INNOVATIVES UND EINZIGARTIGES DESIGN



STADTVERKEHR

## SPEZIFIKATIONEN

- Maße: 7721 mm x 2265 mm x 3275 mm
- Max. Kapazität: bis zu 46 Fahrgäste
- Motor: Cummins ISB4.5 180 PS
- Max. Leistung: 137 kW (180 PS)/2300 U/min
- Getriebe: Handschaltgetriebe Eaton FS4106 B oder Automatikgetriebe Allison 2200



← Länge 7721 mm →
Bis zu 46 PAX


ASR
EBS

Dank seiner kompakten Abmessungen sind für den Navigo C selbst die engsten Straßen der Stadt kein Problem. Sein Fahrgastraum verfügt hinten über eine Plattform für Rollstühle sowie über eine manuell bedienbare Rampe, die allen Nutzern einen leichteren Zustieg ermöglicht. Der Navigo C kann bis zu 46 Fahrgäste aufnehmen. Er kann optional mit einem Automatikgetriebe ausgestattet werden - für einen funktionalen und flexiblen Stadtverkehr.

FAHRERSITZ



PLATZ FÜR PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT



GERÄUMIGER INNENRAUM

# LEISTUNGSSTÄRKE VECTIO C



EINFACHER ZUGANG ÜBER  
NIEDERFLUREINSTIEG  
GERINGE BETRIEBSKOSTEN  
EINZELRADAUFHÄNGUNG AN DER  
VORDERACHSE



STADTVERKEHR

## SPEZIFIKATIONEN

Maße:  
Max. Kapazität:  
Motor:  
Max. Leistung:  
Getriebe:



Länge: 9265 mm und 10100 mm  
Bis zu 78 PAX  







Der Vectio C ist in zwei Längen, 9,30 m und 10,10 m, und mit einer maximalen Transportkapazität von 78 Fahrgästen erhältlich. Er ist mit einer doppelten Mitteltür, einer manuellen Rampe und einem Niederflureinstieg ausgestattet, sodass ein leichter Zugang garantiert ist. Die Einzelradaufhängung an der Vorderachse, ABS sowie das Automatikgetriebe bieten ein leichtes Fahrerlebnis im dichten Verkehr unserer Städte. Die hohe Zuverlässigkeit des Vectio C macht ihn zusammen mit seinem günstigen Kaufpreis zu einer intelligenten und durchdachten Investition.

ERGONOMISCHER FAHRERSITZ

ZUGÄNGLICHKEIT



GERÄUMIGER INNENRAUM

Otokar

DIE RATIONALE AUSWAHL

# KENT C

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

FLEXIBLE SITZKONFIGURATIONEN

VOLL-NIEDERFLUR

EINZELRADAUFHÄNGUNG AN DER VORDERACHSE


KENT C 12 M IN ERDGAS-VERSION ERHÄLTlich



STADTVERKEHR

## SPEZIFIKATION


Motorisierung: Diesel oder Erdgas  
Maße: 10 780 oder 12 000 mm x 2540 mm x 3145 mm  
Max. Kapazität: bis zu 94 Fahrgäste  
Motor: Cummins ISB6.7E6  
Max. Leistung: 204 kW (280 PS) 2100 U/min  
Getriebe: Automatikgetriebe VOITH DIWA



Länge  
von 10780 mm  
bis 12000 mm

Bis zu  
94  
PAX

ASR EBS



Die bewährte Zuverlässigkeit, die geringen Betriebskosten und der Innenraum mit einer Kapazität von bis zu 94 Fahrgästen machen den Kent C zu einer ökonomischen Lösung für die Optimierung Ihrer Omnibusflotte. Der geräumige und funktionelle Kent C ist mit zwei oder drei Türen, in verschiedenen Längen und Sitzkonfigurationen erhältlich, sodass Sie seine Kapazität an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Der Innenraum ist elegant und verfügt über einen modernen Fahrersitz, der die aktuellen Ergonomiekriterien erfüllt und komplett ausgestattet ist. Die Einzelradaufhängung an der Vorderachse und die Technologien zur Steigerung der Sicherheit, wie etwa ABS, EBS und ASR, garantieren ein geschmeidiges und stabiles Fahrerlebnis.

ERGONOMISCHER FAHRERSITZ



ANTI-VANDALISMUS-SITZE



HELLER UND GERÄUMIGER INNENRAUM

Otokar

ZUGÄNGLICHKEIT

# KENT C GELENKBUS

MAXIMALE FAHRGASTKAPAZITÄT

VIELFÄLTIGE FAHRGASTKONFIGURATIONEN



SCHNELLER EIN- UND AUSSTIEG DER NUTZER



STADTVERKEHR

## SPEZIFIKATIONEN

Maße: 18 740 x 2540 x 3215 mm  
Max. Kapazität: bis zu 164 Fahrgäste  
Motor: DAF MX11 Intercooler Turbo Diesel E6  
Max. Leistung: 271 kW (369 PS)/1700 U/min  
Getriebe: ZF ECOLIFE 6AP 1700B



Der Gelenkbus Kent C ist dafür ausgelegt, den Stadtverkehr für die Passagiere in Stoßzeiten praktisch und für die Betreiber rentabel zu gestalten. Mit seinen großen Doppeltüren vorne, hinten und in der Mitte können alle Nutzer leicht und bequem ein- und aussteigen. Sein eleganter Innenraum kann bis zu 164 Fahrgäste aufnehmen. Er ist mit einem Platz für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ausgestattet. Sein DAF-Motor ist ökonomisch in der Nutzung. Das Automatikgetriebe sowie EBS und ECAS verbessern die Manövrierbarkeit und helfen den Fahrern dabei, ruhig und absolut sicher durch die Straßen der Stadt zu rollen.

VOLLSTÄNDIG AUSGESTATTETER FAHRERSITZ



ZUGÄNGLICHKEIT




HOHE KAPAZITÄT

Otokar





	Länge	Maximale Anzahl an Fahrgästen	Leistung
<b>NAVIGO C</b> 	7,72 m	20 Sitzplätze + 4 Klappsitze + 19 Stehplätze + 1 oder 20 Sitzplätze + 26 Stehplätze + 1	137 kW (180 PS)
<b>VECTIO C</b> 	9,26 m	27 Sitzplätze davon 4 für Personen mit eingeschränkter Mobilität + 1 Rollstuhlplatz + 32 Stehplätze	184 kW (250 PS)
	10,10 m	29 Sitzplätze + 42 Stehplätze + 1 für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder 29 Sitzplätze + 49 Stehplätze	184 kW (250 PS)
<b>KENT C</b> 	10,80 m	25 Sitzplätze + 70 Stehplätze + 1 oder 25 Sitzplätze + 62 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz + 1	204 kW (280 PS)
	12 m	29 Sitzplätze + 72 Stehplätze + 1 oder 29 Sitzplätze + 71 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz + 1	204 kW (280 PS)
<b>KENT C GELENKBUS</b>			
	18 m	28 Tonnen - 35 Sitzplätze + 115 Stehplätze + 1 Kinderwagenplatz	271 kW (369 PS)
	18 m	29 Tonnen - 35 Sitzplätze + 126 Stehplätze + 1 Kinderwagenplatz	271 kW (369 PS)
	18,75 m	28 Tonnen - 36 Sitzplätze + 119 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz	271 kW (369 PS)
	18,75 m	29 Tonnen - 36 Sitzplätze + 133 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz	271 kW (369 CV)

### Otokar Europe SAS

24-26 rue du Noyer B.P.41  
Parc Les Scientifiques De Roissy Lot A-3  
95700 Roissy-en-France

Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle optischen und technischen Aspekte dieser Broschüre zu ändern. Alle Informationen in diesem Dokument können Änderungen nach der Veröffentlichung unterliegen.

Die hier gezeigten Bilder können optionale Ausstattungen sowie einen Teil der Gesamt-Standardausstattung der betreffenden Fahrzeuge zeigen.

OEU-16-FRA-C-1, gedruckt in Frankreich - 06/16 - Roissy-en-France

